

VitaSoil

Ficha Técnica

VITASOIL

No. Registro: 089-F-AGR-EO

Líquido Edáfico

Enmienda Agrícola

1. Descripción del Producto:

VITASOIL es un probiótico reactivador de la microbiota del suelo. Es una enmienda líquida, especializada para estimular la nutrición de las plantas.

Ofrece un rápido aporte energético bioestimulante que mejora la implantación y el desarrollo radicular y vegetativo, e incrementa el contenido en proteínas y calidad del cultivo.

Formulación: Líquido color rojo

Presentaciones: 1 Lt, 20 Lt, 1000 Lt.

2. Beneficios:

- Multiplica un consorcio de microorganismos benéficos, tales como hongos, bacterias y trichodermas.
- Aumenta la vida útil de las raíces de nutrición, gracias al alto contenido de aminoácidos especializados como Leucina, Ácido aspártico, Alanina, Tritófano y Arginina.
- Se integra perfectamente con otras enmiendas líquidas.
- Incrementa la producción y calidad de la fruta.

3. Composición:

COMPOSICIÓN	CONCENTRACIÓN
Materia Orgánica	30,0 %
Aminoácidos totales	25,0 %
Carbono (C) orgánico	15,3 %
Hierro (Fe) orgánico	0,02 %
Nitrógeno (N) orgánico	4,5 %
pH	7 - 7,5

VitaSoil

Ficha Técnica

VITASOIL
 No. Registro: 089-F-AGR-EO
 Líquido Edáfico

4. Cultivos y Dosificación:

Cultivo	Época	Modo de aplicación	L * ha
Banano, Plátano, Café, Cacao	Después de la cosecha, todo el año, cada mes.	Aplicación al suelo (drench o fertiriego)	2 - 4
Cítricos, Kiwi, Manzana, Peral, Mango, Aguacate, Maracuyá y otros frutales	3-4 aplicaciones cada 15 días, desde post-floración hasta engrosamiento de fruta.	Aplicación al suelo (goteo o fertiriego)	4 - 8
Arándano, Frambuesa, Ribes	Desde 2 semanas post-transplante hasta pre-cosecha, cada 10-15 días.	Aplicación al suelo (goteo o fertiriego)	3 - 6
Tomate, Papa, Berenjena, Pimienta, Melón, Pepino, Fresa	Desde 2 semanas post-transplante hasta pre-cosecha, cada 10-15 días.	Aplicación al suelo (goteo o fertiriego)	2 - 3
Zapallo, Cebolla, Brócoli y otras Hortalizas	Desde 2 semanas post-transplante hasta pre-cosecha, cada 10-15 días.	Aplicación al suelo (goteo o fertiriego)	2 - 3
Caña de azúcar, Frijol, Trigo, Arroz	2-3 aplicaciones cada 10-15 días, en fase de mayor crecimiento.	Aplicación al suelo (fertiriego)	4 - 8
Vid de mesa y Vid vinífera	4 aplicaciones desde floración, cada 10 días.	Aplicación al suelo (goteo o fertiriego)	5 - 10